1	Перфокарточная вязальная машина Hobby KH868 Количество фонтур: 2. Класс вязальной машины - 5. Количество игл (на 1 фонтуре) - 200. Расстояние между иглами: 4.5 мм. Ширина раппорта программируемого рисунка: 24 иглы. В комплект поставки входит: фонтура верхняя, нижняя; каретки: основная, дополнительная; нитенатяжитель для двух цветов пряжи; грузы, линейки, счетчик рядов, деккеры, запасные иглы, кулачки, "Меджик", 20 перфокарт с рисунком.	ШТ	2
2	Резак сабельный Fellowes Fusion Тип резака: сабельный; Максимальный формат документа: А4; Прижим бумаги: ручной; Длина реза: 320 мм; Максимальное количество разрезаемых листов: 10; Имеет защитный экрана, разметка рабочего стол и ручки для переноса; Материал резака - нержавеющая сталь; Материал корпуса - металл; Габариты корпуса: ширина 480 мм, 340 мм, глубина 215 мм; Вес 2,5 кг. Гарантия 24 месяцев.	ШТ	2
3	Оверлок Brother 4234D Число нитей: 2,3,4; Потребляемая мощность 120 Вт; виды швов - 7 (4-х ниточный, 3-х ниточный узкий, 3-х ниточный широкий, 2-х ниточный широкий, 2-х ниточный узкий, Роликовый шов, Плоский шов); Максимальная скорость шитья 1300 стежков/мин; Ширина шва от 2 мм до 7,5 мм; Длина стежка: от 1 мм до 5 мм; Коэффициент дифференциальной подачи: от 0,5 до 2,2; Регулировка давления лапки на ткань; Съемная рукавная платформа; Подсказки для легкой заправки нитей; встроенная лампочка подсветки рабочего стола; мусоросборник для обрезков ткани. В комплект поставки входит: Коробка для принадлежностей, Отвертки большая и малая, Пинцет, Набор игл, Сетки на катушку, Ограничители для катушки, Нитевдеватель, Масленка с маслом, Конвектор 2-х ниточного шва, Гаечный ключ, Запасной верхний нож, Приспособление д/установки пластины, Инструкция по эксплуатации.	ШТ	2
4	Швейная электромеханическая Janome My Style 100 Тип челнока - горизонтальный вращающийся; возможность отключения механизма подачи ткани; Кнопка реверса; встроенная лампочка подсветки рабочего стола; Количество швейных операций 13; Выполнение петли - полуавтомат; Количество петель - 1; Регулировка ширины и длины стежка - плавная; вид строчки: оверлочная, потайная, эластичная, эластичная потайная; Максимальная ширина зигзага - 5 мм; Максимальная длина стежка - 4 мм; Мощность мотора 60 Вт; Съемная рукавная платформа; реверс; шитье двойной иглой; быстрая смена лапки; рычаг отключения транспортера ткани. В комплект поставки входит: Вспарыватель, Рамка для петли, Лапка для вшивания молнии, Лапка для потайной строчки, Держатель катушки большой, Держатель катушки малый, Дополнительный катушечный стержень, Фетровая прокладка, Набор игл, Отвертка, Шпульки пластиковые - 4 шт.	шт	2
5	Швейная электронная машина Janome 4120 QDC Тип челнока - горизонтальный вращающийся; Регулировка давления лапки; Автоматический нитевдеватель; Отключение механизма подачи ткани; Регулятор баланса стежков; Кнопка регулировки скорости; Может работать без педали; Функция зеркального отображения строчки; ЖК-дисплей с подсветкой; Встроенная память 5 банков по 40 ячеек; Алфавит - 4 видов, включая русский; швейные операции - 122, включая 7 петель; Функция шитья двойной иглой; Максимальная длина стежка до 5 мм; Максимальная ширина зигзага до 7мм; Съемная рукавная платформа; Выполнение петли - автомат; встроенная лампочка подсветки рабочего стола (светодиодная); Автоматическая обрезка нитей; Максимальная скорость шитья с педалью 820 ст/мин; Максимальная скорость с кнопкой старт/стоп 700 ст/мин; Мощность мотора 50 Вт. В комплект поставки входит: Лапка для петли-автомат (R), Лапка для потайного шва (G), Лапка для атласных строчек (F), Лапка оверлочная (С), Лапка для молнии (Е), Лапка для зигзага (А), Лапка для сатиновых строчек (F2), Лапка О для шва 0,6 см, Таблица с образцами строчек, Держатель таблицы, Вспарыватель, Отвертка, Дополнительный катушечный стержень, Держатель катушки большой и малый (по 2 шт.), Набор игл 5шт. в том числе двойная игла.	шт	2
6	Манекен My Double S Раздвижной портновский женский манекен. Размер 42-52. Регулировка объема груди 84-104 см. Регулировка объема талии 59-81 см. Регулировка объема бедер 86-106 см. Регулировка объема шеи. Регулировка длины спины. Регулировка манекена по высоте до 152 см. Приспособление для маркировки низа изделия. Сантиметровая шкала на штативе. Нейлоновое покрытие. Возможность совершать наколку булавками и маркировку мелом. Подушечка для иголок.	ШТ	1
7	Стол для шитья Комфорт- 5+ Оснащен пневмолифтом для подъема швейной машины и дополнительной поверхностью для раскроя ткани размером 985x500 мм. Габаритные размеры: в сложенном состоянии 980x480x770 мм; в разложенном состоянии 1570x965x770 мм; Размер подъемной площадки для швейной машины 460x310 мм; Площадка под оверлок 360x400 высота 360; Вес 10 кг.	ШТ	5